

Reduzca la pérdida de producto y aumente la higiene con sistemas de limpieza eficientes

Ya sea que esté transportando pan recién horneado, productos maduros o tocino rebanado, el rendimiento y la puntualidad no deberían estar en segundo plano con respecto a la sanitización y la seguridad de los alimentos. Con la completa línea de limpiadores de Flexco, no es así. Los limpiadores primarios y secundarios de grado alimenticio de Flexco no solo garantizan que los materiales valiosos no se queden en la banda ni caigan al suelo, sino que son fáciles de instalar y mantener para que pueda mantener sus líneas en funcionamiento y cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes.

Diseñado con materiales de calidad alimentaria y componentes de acero inoxidable, el limpiador primario de grado alimenticio, el limpiador primario de grado alimenticio con resorte externo y el limpiador secundario de grado alimenticio pueden hacer frente a cualquier reto que les plantee la industria alimenticia. Son fáciles de manejar, ajustar y tensar, lo que minimiza el desgaste de las hojas, elimina los daños en las bandas y maximiza la eficacia de la limpieza.



Un limpiador para cada aplicación de procesamiento de alimentos

Los limpiadores Flexco ocupan poco espacio y vienen con un juego completo de accesorios, incluyendo placas laterales y separadores, por lo que la instalación en cualquier área del transportador es rápida y fácil. Las hojas de los limpiadores se fabrican con UHMW de grado alimenticio FDA y están disponibles en blanco, azul y azul metálico detectable, y para bandas irregulares o de cubierta blanda, azul metálico detectable de doble durómetro. El sencillo diseño de las hojas, que se encajan a presión, permite desmontarlas fácilmente para un mantenimiento rápido, lo que significa que su banda transportadora estará en funcionamiento muy pronto.

CE *Cumple con la Regulación de contacto con alimentos de EU 1935/2004*



Cómo elegir el Limpiador correcto para su aplicación

Hay un limpiador de Flexco para cada aplicación, desde los glaseados más pegajosos hasta las carnes más grasosas, pasando por los ingredientes de horneado más granulados. Busque su aplicación en las descripciones siguientes para encontrar los limpiadores adecuados para sus transportadores.

Limpiador primario de grado alimenticio: Instalado en la polea motriz o en la posición secundaria, el FGP es resistente a la corrosión con hendiduras limitadas para el crecimiento de bacterias. Ideal para panadería industrial, confitería y procesamiento de frutas y verduras.


Limpiador primario de grado alimenticio con resorte externo: Montado en la polea motriz o en la posición secundaria, el FGP-ES presenta componentes expuestos, incluyendo un muelle externo, lo que facilita su limpieza y mantenimiento. Ideal para aplicaciones altamente sanitarias, como ganado vacuno, porcino y aves, en bandas homogéneas o modulares.

Limpiador secundario de grado alimenticio: Montado a 25-100 mm del punto de transición en el que la banda abandona la polea motriz, o en cualquier punto de la línea de banda, la hoja puede estar en posición delantera o trasera, con una variedad de ángulos de hoja para mejorar la eficacia de la limpieza. Ideal para aplicaciones de frutas y verduras, aceite y polvo de aluminio, y horneado industrial.

LIMPIADORES DE GRADO ALIMENTICIO


Limpiador primario de grado alimenticio

- Menos tiempo de inactividad para la instalación gracias al calibrador de verificación de dimensión C que hace que la ubicación y el montaje del poste sean más rápidos y sencillos.
- Disponible con punta de metal detectable u hoja azul de doble durómetro para uso con cubiertas blandas y bandas irregulares.
- Las hojas están disponibles en anchos de 305-1524 mm.



El diseño sencillo de la hoja que traba en su lugar permite desarmarlo fácilmente en menos de un minuto, sin necesidad de quitar el limpiador de la estructura para limpiarlo o reemplazarlo. El nuevo ensamble es tan rápido que su banda volverá a funcionar muy pronto.


Limpiador primario de grado alimenticio con muelle externo



- Los componentes expuestos facilitan la limpieza del sistema, permiten la inspección visual y simplifican el mantenimiento.
- Disponible con instalación en el lado izquierdo o derecho para el lado de servicio o de operaciones de la banda.
- Las hojas están disponibles en anchos de 305-1219 mm.
- Evaluado de conformidad con terceros por BEAG según los requisitos de saneamiento de los equipos de panadería ANSI/ASB Z50.2-2015(R2020).

LIMPIADORES DE GRADO ALIMENTICIO

Limpiador secundario de grado alimenticio



- Diseño sencillo que ocupa poco espacio, con componentes sólidos de acero inoxidable y materiales aptos para uso alimenticio que se pueden instalar en cualquier zona y limpiar fácilmente.
- Un limpiador secundario con flexibilidad incorporada para funcionar con la hoja hacia delante o hacia atrás en una variedad de ángulos de contacto de la hoja con la banda.
- Las hojas están disponibles en anchos de 305-2134 mm.
- Evaluado de conformidad con terceros por BEAG según los requisitos de saneamiento de los equipos de panadería ANSI/ASB Z50.2-2015(R2020).

Especificaciones de limpiadores de grado alimenticio

Limpiador de grado alimenticio	Material de la hoja	Rango de temperatura		Altura de la hoja		Rango de longitud de la hoja	Material de construcción del limpiador	Dureza de la hoja		Rango del diámetro de la polea
		UHMW	Durómetro doble	UHMW	Durómetro doble			UHMW	Uretano	
Limpiador primario de grado alimenticio	UHMW para alimentos, UHMW con acero inoxidable o Uretano con PVC	-29 °C a 60 °C	0 °C a 60 °C	76 mm	76 mm	305 - 1524 mm	Acero inoxidable 304	Dureza Shore 63D	Dureza Shore 85A	50 - 267 mm
Limpiador primario de grado alimenticio con muelle externo	UHMW para alimentos, UHMW con acero inoxidable o Uretano con PVC	-29 °C a 60 °C	0 °C a 60 °C	76 mm	76 mm	305 - 1219 mm	Acero inoxidable 304	Dureza Shore 63D	Dureza Shore 85A	50 - 267 mm
Limpiador secundario de grado alimenticio	UHMW para alimentos, UHMW con acero inoxidable o Uretano con PVC	-29 °C a 60 °C	0 °C a 60 °C	50 mm	76 mm	305 - 2134 mm	Acero inoxidable 304	Dureza Shore 63D	Dureza Shore 85A	N/A

LIMPIADORES DE GRADO ALIMENTICIO

Limpiador FGP primario de grado alimenticio

Ancho de la hoja	Grosor máximo del transportador	Peso	Hoja blanca		Hoja azul		Hoja azul que detecta metal		Hoja doble de durómetro azul	
			Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
305	559	3.0	FGP-W3-12	56009	FGP-BL3-12	56000	FGP-MD3-12	56027	FGP-MDDD3-12	56018
457	711	3.5	FGP-W3-18	56010	FGP-BL3-18	56001	FGP-MD3-18	56028	FGP-MDDD3-18	56019
610	864	3.9	FGP-W3-24	56011	FGP-BL3-24	56002	FGP-MD3-24	56029	FGP-MDDD3-24	56020
762	1016	4.3	FGP-W3-30	56012	FGP-BL3-30	56003	FGP-MD3-30	56030	FGP-MDDD3-30	56021
914	1168	4.8	FGP-W3-36	56013	FGP-BL3-36	56004	FGP-MD3-36	56031	FGP-MDDD3-36	56022
1067	1321	5.2	FGP-W3-42	56014	FGP-BL3-42	56005	FGP-MD3-42	56032	FGP-MDDD3-42	56023
1219	1473	5.6	FGP-W3-48	56015	FGP-BL3-48	56006	FGP-MD3-48	56033	FGP-MDDD3-48	56024
1372	1626	6.0	FGP-W3-54	56016	FGP-BL3-54	56007	FGP-MD3-54	56034	FGP-MDDD3-54	56025
1524	1778	6.4	FGP-W3-60	56017	FGP-BL3-60	56008	FGP-MD3-60	56035	FGP-MDDD3-60	56026

FGP- ES Limpiador primario de grado alimenticio con resorte externo

Ancho de la hoja	Grosor máximo del transportador	Peso	Hoja blanca		Hoja azul		Hoja azul que detecta metal		Hoja doble de durómetro azul	
			Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
305	559	6.2	FGPES-A-W3-12/305	106414	FGPES-A-BL3-12/305	106400	FGPES-A-MD3-12/305	106428	FGPES-A-MDDD3-12/305	106442
			FGPES-B-W3-12/305	106415	FGPES-B-BL3-12/305	106401	FGPES-B-MD3-12/305	106429	FGPES-B-MDDD3-12/305	106443
457	711	6.8	FGPES-A-W3-18/457	106416	FGPES-A-BL3-18/457	106402	FGPES-A-MD3-18/457	106430	FGPES-A-MDDD3-18/457	106444
			FGPES-B-W3-18/457	106417	FGPES-B-BL3-18/457	106403	FGPES-B-MD3-18/457	106431	FGPES-B-MDDD3-18/457	106445
610	864	7.6	FGPES-A-W3-24/610	106418	FGPES-A-BL3-24/610	106404	FGPES-A-MD3-24/610	106432	FGPES-A-MDDD3-24/610	106446
			FGPES-B-W3-24/610	106419	FGPES-B-BL3-24/610	106405	FGPES-B-MD3-24/610	106433	FGPES-B-MDDD3-24/610	106447
762	1016	8.4	FGPES-A-W3-30/762	106420	FGPES-A-BL3-30/762	106406	FGPES-A-MD3-30/762	106434	FGPES-A-MDDD3-30/762	106448
			FGPES-B-W3-30/762	106421	FGPES-B-BL3-30/762	106407	FGPES-B-MD3-30/762	106435	FGPES-B-MDDD3-30/762	106449
914	1168	9.2	FGPES-A-W3-36/914	106422	FGPES-A-BL3-36/914	106408	FGPES-A-MD3-36/914	106436	FGPES-A-MDDD3-36/914	106450
			FGPES-B-W3-36/914	106423	FGPES-B-BL3-36/914	106409	FGPES-B-MD3-36/914	106437	FGPES-B-MDDD3-36/914	106451
1067	1321	10.0	FGPES-A-W3-42/1067	106424	FGPES-A-BL3-42/1067	106410	FGPES-A-MD3-42/1067	106438	FGPES-A-MDDD3-42/1067	106452
			FGPES-B-W3-42/1067	106425	FGPES-B-BL3-42/1067	106411	FGPES-B-MD3-42/1067	106439	FGPES-B-MDDD3-42/1067	106453
1219	1473	10.8	FGPES-A-W3-48/1219	106426	FGPES-A-BL3-48/1219	106412	FGPES-A-MD3-48/1219	106440	FGPES-A-MDDD3-48/1219	106454
			FGPES-B-W3-48/1219	106427	FGPES-B-BL3-48/1219	106413	FGPES-B-MD3-48/1219	106441	FGPES-B-MDDD3-48/1219	106455

Limpiador FGS secundario de grado alimenticio

Longitud de la hoja	Grosor máximo del transportador	Peso	Hoja blanca		Hoja azul		Hoja azul que detecta metal		Hoja doble de durómetro azul	
			Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
305	508	7.5	FGS-A-W2-12/305	106320	FGS-A-BL2-12/305	106300	FGS-A-MD2-12/305	106340	FGS-A-MDDD3-12/305	106360
			FGS-B-W2-12/305	106321	FGS-B-BL2-12/305	106301	FGS-B-MD2-12/305	106341	FGS-B-MDDD3-12/305	106361
457	660	8.4	FGS-A-W2-18/457	106322	FGS-A-BL2-18/457	106302	FGS-A-MD2-18/457	106342	FGS-A-MDDD3-18/457	106362
			FGS-B-W2-18/457	106323	FGS-B-BL2-18/457	106303	FGS-B-MD2-18/457	106343	FGS-B-MDDD3-18/457	106363
610	813	9.3	FGS-A-W2-24/610	106324	FGS-A-BL2-24/610	106304	FGS-A-MD2-24/610	106344	FGS-A-MDDD3-24/610	106364
			FGS-B-W2-24/610	106325	FGS-B-BL2-24/610	106305	FGS-B-MD2-24/610	106345	FGS-B-MDDD3-24/610	106365
762	965	10.2	FGS-A-W2-30/762	106326	FGS-A-BL2-30/762	106306	FGS-A-MD2-30/762	106346	FGS-A-MDDD3-30/762	106366
			FGS-B-W2-30/762	106327	FGS-B-BL2-30/762	106307	FGS-B-MD2-30/762	106347	FGS-B-MDDD3-30/762	106367
914	1118	11.1	FGS-A-W2-36/914	106328	FGS-A-BL2-36/914	106308	FGS-A-MD2-36/914	106348	FGS-A-MDDD3-36/914	106368
			FGS-B-W2-36/914	106329	FGS-B-BL2-36/914	106309	FGS-B-MD2-36/914	106349	FGS-B-MDDD3-36/914	106369
1067	1270	11.9	FGS-A-W2-42/1067	106330	FGS-A-BL2-42/1067	106310	FGS-A-MD2-42/1067	106350	FGS-A-MDDD3-42/1067	106370
			FGS-B-W2-42/1067	106331	FGS-B-BL2-42/1067	106311	FGS-B-MD2-42/1067	106351	FGS-B-MDDD3-42/1067	106371
1219	1422	12.8	FGS-A-W2-48/1219	106332	FGS-A-BL2-48/1219	106312	FGS-A-MD2-48/1219	106352	FGS-A-MDDD3-48/1219	106372
			FGS-B-W2-48/1219	106333	FGS-B-BL2-48/1219	106313	FGS-B-MD2-48/1219	106353	FGS-B-MDDD3-48/1219	106373
1372	1626	14.2	FGS-AB-W2-54/1372	106334	FGS-AB-BL2-54/1372	106314	FGS-AB-MD2-54/1372	106354	FGS-AB-MDDD3-54/1372	106374
			FGS-AB-W2-60/1524	106335	FGS-AB-BL2-60/1524	106315	FGS-AB-MD2-60/1524	106355	FGS-AB-MDDD3-60/1524	106375
1676	1930	16.0	FGS-AB-W2-66/1676	106336	FGS-AB-BL2-66/1676	106316	FGS-AB-MD2-66/1676	106356	FGS-AB-MDDD3-66/1676	106376
			FGS-AB-W2-72/1829	106337	FGS-AB-BL2-72/1829	106317	FGS-AB-MD2-72/1829	106357	FGS-AB-MDDD3-72/1829	106377
1981	2235	26.5	FGS-AB-W2-78/1981	106338	FGS-AB-BL2-78/1981	106318	FGS-AB-MD2-78/1981	106358	FGS-AB-MDDD3-78/1981	106378
			FGS-AB-W2-84/2134	106339	FGS-AB-BL2-84/2134	106319	FGS-AB-MD2-84/2134	106359	FGS-AB-MDDD3-84/2134	106379

NOTA: Los pesos son aproximados y están sujetos a cambios por parte del fabricante. La hoja de doble durómetro no cumple con la normativa Health Canada o EU 1935/2004.

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

