## Hoja de datos del sistema de grapas para banda de cordón de acero FXC™



La creación de kits de empalme FXC™ depende de la exactitud e integridad de los datos que da el cliente para entregar resultados óptimos. Cualquier inexactitud en los datos puede afectar el rendimiento y la funcionalidad del producto.

Tenga en cuenta: Ya sea para transportar material o para jalar una banda en el sistema transportador, la grapa mecánica de banda FXC está diseñada exclusivamente para empalmes temporales. Inspeccione la grapa mecánica de la banda FXC y toda el área del empalme temporal antes de cada uso para detectar cualquier señal de daño, deterioro o separación, ya que la falla del empalme puede provocar lesiones personales o daños a la propiedad. Como ocurre con las bandas y los empalmes vulcanizados, la sobrecarga, la instalación incorrecta o el uso indebido de grapas mecánicas de banda FXC pueden acortar la vida útil de este empalme temporal.

Información del cliente				
Fecha:				
Nombre de la planta:	Ubicación de la planta:			
Contacto de la planta:	Teléfono:			Dirección de correo electrónico:
Nombre del distribuidor:				
Persona de contacto:	Teléfono:			Dirección de correo electrónico:
Información de la banda				
Nombre/clasificación de la banda:	Diámetro del cordón:		Inclinación del cordón:	
			Espesor general de la banda:	
Ancho de la banda:	Cantidad total de cordones (si se sabe):		Espesor de la cubierta superior e inferior:	
Aplicación propuesta (seleccione una)				
Empalme temporal:		Colocar la nueva banda en el sistema:		
Si la respuesta es sí, indique el tiempo que funcionará de manera temporal:		NECESARIO PARA JALAR LA BANDA: Tensión de tracción de la banda (en toneladas métricas):		
Nota: Los empalmes temporales NECESITAN un caucho de relleno.  Si no se compran con el kit de empalmes, el cliente debe suministrarlo.  ¿Incluye la cotización el caucho de relleno que suministra Flexco?  SÍ NO		Para Norteamérica, use toneladas:		
Nota: Las distintas especificaciones de la banda pueden impedir la capacidad de unir la banda para un empalme temporal o jalar la banda en el sistema.				

Herramientas de instalación



Consulte la página de precios para obtener una lista completa de las herramientas necesarias para la instalación.